

CATALOGO DE PRODUCTOS



TECNOLOGIA EN FUELLES NEUMATICOS





FUELLES LOBULARES

1211



Catálogo comercial

TAPA SUP (5110)

TAPA INF (5111)

GOMA (1110)

BRIDA (6110)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 100 Kg

80 libras - 140 Kg

100 libras - 180 Kg

1212



Catálogo comercial

TAPA SUP (5120)

TAPA INF (5121)

GOMA (1110)

BRIDA (6110)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 100 Kg

80 libras - 140 Kg

100 libras - 180 Kg





FUELLES LOBULARES

1231




Catálogo comercial

TAPA SUP (5210)

TAPA INF (5211)

GOMA (1230)

BRIDA (6210)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 560 Kg

80 libras - 790 Kg

100 libras - 1000 Kg

1232




Catálogo comercial

TAPA SUP (5220)

TAPA INF (5221)

GOMA (1230)

BRIDA (6210)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 560 Kg

80 libras - 790 Kg

100 libras - 1000 Kg





FUELLES LOBULARES

1241




Catálogo comercial

TAPA SUP (5210)

TAPA INF (5211)

GOMA (1240)

BRIDA (6210)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 610 Kg

80 libras - 800 Kg

100 libras - 1050 Kg

1242




Catálogo comercial

TAPA SUP (5220)

TAPA INF (5221)

GOMA (1240)

BRIDA (6210)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 610 Kg

80 libras - 800 Kg

100 libras - 1050 Kg





FUELLES LOBULARES

1311




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5311)

GOMA (1310)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 510 Kg

80 libras - 1000 Kg

100 libras - 1330 Kg

1321




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5311)

GOMA (1320)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 510 Kg

80 libras - 1000 Kg

100 libras - 1330 Kg





FUELLES LOBULARES

1331




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5311)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg

1332




Catálogo comercial

TAPA SUP (5320)

TAPA INF (5321)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg





FUELLES LOBULARES

1333




Catálogo comercial

TAPA SUP (5510)

TAPA INF (5511)

GOMA (1330)

BRIDA (6310)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg

1334




Catálogo comercial

TAPA SUP (5510)

TAPA INF (5561/5571)

GOMA (1330)

BRIDA (6310)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg





FUELLES LOBULARES

1335




Catálogo comercial

TAPA SUP (5320)

TAPA INF (5331)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg

1336




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5331)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg





FUELLES LOBULARES

1337




Catálogo comercial (IMEDT)

TAPA SUP (5370)

TAPA INF (5351)

GOMA (1330)

BRIDA (6310)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg

1338




Catálogo comercial

TAPA SUP (5330)

TAPA INF (5311)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg





FUELLES LOBULARES

1339




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5341)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg

1339-1




Catálogo comercial

TAPA SUP (5340)

TAPA INF (5321)

GOMA (1330)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 730 Kg

80 libras - 1050 Kg

100 libras - 1330 Kg





FUELLES LOBULARES

1341




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5311)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg

1342




Catálogo comercial

TAPA SUP (5320)

TAPA INF (5321)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg





FUELLES LOBULARES

1343




Catálogo comercial

TAPA SUP (5330)

TAPA INF (5331)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg

1344




Catálogo comercial

TAPA SUP (5320)

TAPA INF (5311)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg





FUELLES LOBULARES

1345




Catálogo comercial

TAPA SUP (5310)

TAPA INF (5331)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg

1346




Catálogo comercial

TAPA SUP (5330)

TAPA INF (5321)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg





1347




Catálogo comercial

TAPA SUP (5340)

TAPA INF (5331)

GOMA (1340)

BRIDA (6320)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1020 Kg

80 libras - 1380 Kg

100 libras - 1780 Kg



FUELLES LOBULARES

1511



Catálogo comercial

TAPA SUP (5510)

TAPA INF (5511)

GOMA (1510)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1130 Kg

80 libras - 1870 Kg

100 libras - 1950 Kg

1512



Catálogo comercial

TAPA SUP (5520)

TAPA INF (5521)

GOMA (1510)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1130 Kg

80 libras - 1870 Kg

100 libras - 1950 Kg





FUELLES LOBULARES

1513




Catálogo comercial

TAPA SUP (5520)

TAPA INF (5531)

GOMA (1510)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1130 Kg

80 libras - 1870 Kg

100 libras - 1950 Kg

1514




Catálogo comercial

TAPA SUP (5540)

TAPA INF (5541)

GOMA (1510)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg





FUELLES LOBULARES

1521



Catálogo comercial

TAPA SUP (5510)

TAPA INF (5511)

GOMA (1520)

BRIDA (6430)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg

1522



Catálogo comercial

TAPA SUP (5520)

TAPA INF (5521)

GOMA (1520)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg





FUELLES LOBULARES

1523




Catálogo comercial

TAPA SUP (5520)

TAPA INF (5531)

GOMA (1520)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg

1524




Catálogo comercial

TAPA SUP (5540)

TAPA INF (5541)

GOMA (1520)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg





FUELLES LOBULARES

1531



Catálogo comercial

TAPA SUP (5510)

TAPA INF (5511)

GOMA (1530)

BRIDA (6430)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg

1532



Catálogo comercial

TAPA SUP (5520)

TAPA INF (5521)

GOMA (1530)

BRIDA (6420)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1230 Kg

80 libras - 1940 Kg

100 libras - 2015 Kg





FUELLES LOBULARES

1611




Catálogo comercial

TAPA SUP (5630)

TAPA INF (5640)

GOMA (1610)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 700 Kg

80 libras - 900 Kg

100 libras - 1200 Kg

1621




Catálogo comercial

TAPA SUP (5610)

TAPA INF (5611)

GOMA (1620)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1380 Kg

80 libras - 1860 Kg

100 libras - 2470 Kg





FUELLES LOBULARES

1622




Catálogo comercial

TAPA SUP (5620)

TAPA INF (5611)

GOMA (1620)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1380 Kg

80 libras - 1860 Kg

100 libras - 2470 Kg

1623




Catálogo comercial

TAPA SUP (5630)

TAPA INF (5621)

GOMA (1620)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1380 Kg

80 libras - 1860 Kg

100 libras - 2470 Kg





FUELLES LOBULARES

1624




Catálogo comercial

TAPA SUP (5640)

TAPA INF (5631)

GOMA (1620)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1380 Kg

80 libras - 1860 Kg

100 libras - 2470 Kg

1625




Catálogo comercial (VULCANO)

TAPA SUP (5610)

TAPA INF (5641)

GOMA (1620)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1380 Kg

80 libras - 1860 Kg

100 libras - 2470 Kg





FUELLES LOBULARES

1631




Catálogo comercial

TAPA SUP (5610)

TAPA INF (5611)

GOMA (1630)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1470 Kg

80 libras - 2000 Kg

100 libras - 2600 Kg

1632




Catálogo comercial

TAPA SUP (5620)

TAPA INF (5611)

GOMA (1630)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1470 Kg

80 libras - 2000 Kg

100 libras - 2600 Kg





FUELLES LOBULARES

1633




Catálogo comercial

TAPA SUP (5630)

TAPA INF (5621)

GOMA (1630)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1470 Kg

80 libras - 2000 Kg

100 libras - 2600 Kg

1634




Catálogo comercial

TAPA SUP (5640)

TAPA INF (5631)

GOMA (1630)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1470 Kg

80 libras - 2000 Kg

100 libras - 2600 Kg





FUELLES LOBULARES

1641




Catálogo comercial

TAPA SUP (5610)

TAPA INF (5611)

GOMA (1640)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1680 Kg

80 libras - 2240 Kg

100 libras - 2840 Kg

1642




Catálogo comercial

TAPA SUP (5620)

TAPA INF (5611)

GOMA (1640)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1680 Kg

80 libras - 2240 Kg

100 libras - 2840 Kg





FUELLES LOBULARES

1643




Catálogo comercial

TAPA SUP (5630)

TAPA INF (5621)

GOMA (1640)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1680 Kg

80 libras - 2240 Kg

100 libras - 2480 Kg

1644




Catálogo comercial

TAPA SUP (5640)

TAPA INF (5631)

GOMA (1640)

BRIDA (6610)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 1680 Kg

80 libras - 2240 Kg

100 libras - 2840 Kg





FUELLES LOBULARES

1721



Catálogo comercial

TAPA SUP (5710)

TAPA INF (5711)

GOMA (1720)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2410 Kg

80 libras - 3250 Kg

100 libras - 4120 Kg

1722




Catálogo comercial

TAPA SUP (5720)

TAPA INF (5721)

GOMA (1720)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2410 Kg

80 libras - 3250 Kg

100 libras - 4120 Kg





FUELLES LOBULARES

1731



Catálogo comercial

TAPA SUP (5710)

TAPA INF (5711)

GOMA (1730)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2750 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4450 Kg

1732



Catálogo comercial

TAPA SUP (5720)

TAPA INF (5721)

GOMA (1730)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2570 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4450 Kg





FUELLES LOBULARES

1741



Catálogo comercial

TAPA SUP (5710)

TAPA INF (5711)

GOMA (1740)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2690 Kg

80 libras - 3470 Kg

100 libras - 4540 Kg

1742



Catálogo comercial

TAPA SUP (5720)

TAPA INF (5721)

GOMA (1740)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2690 Kg

80 libras - 3470 Kg

100 libras - 4540 Kg





FUELLES LOBULARES

1744



Catálogo comercial

TAPA SUP (5730)

TAPA INF (5731)

GOMA (1740)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2690 Kg

80 libras - 3470 Kg

100 libras - 4540 Kg

1745

Catálogo comercial



IZQUIERDO / DERECHO

TAPA SUP (5730)

TAPA INF (5731)

GOMA (1740)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2690 Kg

80 libras - 3470 Kg

100 libras - 4540 Kg





FUELLES LOBULARES

1751



Catálogo comercial

TAPA SUP (5710)

TAPA INF (5711)

GOMA (1750)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2580 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4420 Kg

1752



Catálogo comercial (PATRONELLI)

TAPA SUP (5720)

TAPA INF (5721)

GOMA (1750)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2580 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4420 Kg





FUELLES LOBULARES

1753



Catálogo comercial

TAPA SUP (5720)

TAPA INF (5761)

GOMA (1750)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2580 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4420 Kg

1754



Catálogo comercial

TAPA SUP (5720)

TAPA INF (5741)

GOMA (1750)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2580 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4420 Kg





FUELLES LOBULARES

1755



Catálogo comercial

TAPA SUP (5730)

TAPA INF (5731)

GOMA (1750)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2580 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4420 Kg

1756



Catálogo comercial (MALDONADO)

TAPA SUP (5710)

TAPA INF (5751/52)

GOMA (1750)

BRIDA (6710)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 2580 Kg

80 libras - 3530 Kg

100 libras - 4420 Kg





1811




Catálogo comercial

TAPA SUP (5910)

TAPA INF (5911)

GOMA (1810)

BRIDA (6810)



Valores dinámicos en condición de trabajo

60 libras - 6800 Kg

80 libras - 9000 Kg

100 libras - 11600 Kg